

INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI



mit YAMAHA-Motor MZ80 (superschallgedämmt)

Artikelnummer: **53045**

EAN: **9004853530456**

1.194,00 € Inkl. Steuern

832,50 € exkl. Steuern

999,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



TECHNISCHE FAKTEN

- Maximale Leistung 2 kVA
- Dauerleistung 1,6 kVA
- Batterie-Ladeanschluss 12 V + 5 Volt USB Anschluss
- Original Yamaha 4-Takt-Benzinmotor, Antriebsleistung 1,6 kW
- Effiziente Luftkühlung
- 4 h Laufzeit bei 75% Last
- Verbrauch nur 1 l/h
- Extra leise - max. 68 dB(A)
- Einfaches Handling - Reversierstart mit Yamaha EasyStart
- LED-Zustandsanzeige
- Schutzart IP23
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Überlast- und Kurzschlussicherung
- Superleicht - nur 22 kg
- ECO-Automatik
- Parallelbetrieb möglich
- 2 Schuko-Steckdosen 230 V

INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI**PRODUKT HIGHLIGHTS****SINUSWELLE**

ELMAG Inverterstromerzeuger liefern eine extrem saubere und somit für alle empfindlichen Verbraucher geeignete Sinuswelle.

LEICHT & COOL

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung. SEBSS-Inverter passen in jeden Kofferraum, sind eine rasch verfügbare Energiequelle für die Beleuchtung und 230 Volt-Elektrogeräte und liefern Gleichstrom zum Laden und für den Betrieb von 12 Volt-Geräten sowie einen USB-Anschluss für mobile Geräte.

EXTRA LEISE

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|--------------------|
| Spannung - Frequenz | 230 Volt / 50Hz |
| Maximalleistung 1~230V | 2 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 1,6 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 7 A |
| Leistung 12VDC A kont. | 12V 8,3 / 5V 2 A |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Motortype | MZ80 |
| Motorleistung | 1,6 kW |
| Hubraum | 79 cm ³ |
| Zylinder | 1 |
| Tankinhalt | 4 l |
| Verbrauch bei 75% Last | 1 l/h |
| Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last | 4 h |
| Abmessungen LxBxH | 50x28x51 cm |
| Gewicht (ohne Treibstoff) | 21,50 kg |
| Schalleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG | 93 LWA |



Powered by Quality

INVERTER STROMERZEUGER SEBSS 2000WI

| | |
|------------------------|----------|
| Schalldruckpegel in 7m | 68 dB(A) |
|------------------------|----------|